

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Бесконтактный умывальник БУ-Ф-011ПД

Артикул ВU-F-011PD



Бесконтактный умывальник БУ-Ф-011ПД с включением сенсорного типа предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Отбортовка предотвращает затекание воды за умывальник.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x1087**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18N10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Напряжение:..... **6В**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения: **Сенсорный**

Бесконтактный умывальник БУ-Ф-021ПД

Артикул ВU-F-021PD



Бесконтактный умывальник БУ-Ф-021ПД с включением сенсорного типа настенного исполнения предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник, и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:.....	496x520x1348
Корпус нержавеющая сталь:.....	08X18Н10 (AISI304)
Водоподключение:.....	G1/2, БРС
Напряжение:.....	6В
Исполнение:.....	Пьедестал
Кол-во постов:.....	Однопостовой
Тип включения:	Сенсорный

Бесконтактный умывальник БУ-Ф-022

Артикул ВU-F-022



Бесконтактный умывальник БУ-Ф-022 на 2 поста, с включением сенсорного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **514x1100x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18N10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Напряжение:..... **6В**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Двухпостовой**
Тип включения: **Сенсорный**

Бесконтактный умывальник БУ-Ф-023

Артикул ВU-F-023



Бесконтактный умывальник БУ-Ф-023 на 3 поста, с включением сенсорного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **514x2000x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18N10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Напряжение:..... **6В**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Трехпостовой**
Тип включения: **Сенсорный**

Бесконтактный умывальник БУ-Ф-024

Артикул ВU-F-024



Бесконтактный умывальник БУ-Ф-024 на 4 поста, с включением сенсорного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **514x2450x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Напряжение:..... **6В**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Четырехпостовой**
Тип включения: **Сенсорный**

Бесконтактный умывальник БУ-ФН-011

Артикул ВU-FN-011



Бесконтактный умывальник БУ-ФН-011 с включением сенсорного типа предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Отбортовка предотвращает затекание воды за умывальник.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:.....	496x520x567
Корпус нержавеющая сталь:.....	08X18Н10 (AISI304)
Водоподключение:.....	G1/2, БРС
Напряжение:.....	6В
Исполнение:.....	Настенный
Кол-во постов:.....	Однопостовой
Тип включения:.....	Сенсорный

Бесконтактный умывальник БУ-ФН-011ПП

Артикул ВU-FN-011PP



Бесконтактный умывальник БУ-ФН-011ПП с включением сенсорного типа напольного исполнения с пьедесталом, закрывающим подводку и сливную трубу расположенных ближе к полу. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию. Отбортовка предотвращает затекание воды за умывальник. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x851**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Напряжение:..... **6В**
Исполнение:..... **Полупьедестал**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Сенсорный**

Бесконтактный умывальник БУ-ФН-021

Артикул ВU-FN-021



Бесконтактный умывальник БУ-ФН-021 с включением сенсорного типа настенного исполнения предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник, и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x822**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Напряжение:..... **6В**
Исполнение:..... **Настенный**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения: **Сенсорный**

Бесконтактный умывальник БУ-ФН-021ПП

Артикул ВU-FN-021PP



Бесконтактный умывальник БУ-ФН-021ПП с включением сенсорного типа, напольного исполнения с пьедесталом закрывающим подводку и сливную трубу, расположенных ближе к полу, предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x1152**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Напряжение:..... **6В**
Исполнение:..... **Полупьедестал**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Сенсорный**

Бесконтактный умывальник БУ-ФН-022

Артикул ВU-FN-022



Бесконтактный умывальник БУ-ФН-022 на 2 поста, с включением сенсорного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:.....	520x1100x778
Корпус нержавеющая сталь:.....	08X18Н10 (AISI304)
Водоподключение:.....	G1/2, БРС
Напряжение:.....	6В
Исполнение:.....	Настенный
Кол-во постов:.....	Двухпостовой
Тип включения:	Сенсорный

Бесконтактный умывальник БУ-ФН-024

Артикул ВU-FN-024



Бесконтактный умывальник БУ-ФН-024 на 4 поста, с включением сенсорного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **520x2450x778**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Напряжение:..... **6В**
Исполнение:..... **Настенный**
Кол-во постов:..... **Четырехпостовой**
Тип включения: **Сенсорный**

Бесконтактный умывальник БУ-К-021ПД

Артикул ВU-K-021PD



Бесконтактный умывальник БУ-К-021ПД с включением коленного типа напольного исполнения с пьедесталом, закрывающим подводку и сливную трубу, расположенных ближе к полу. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный умывальник БУ-К-022

Артикул ВU-К-022



Бесконтактный умывальник БУ-К-022 на 2 поста, с включением коленного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **514x1100x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Двухпостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный умывальник БУ-К-023

Артикул ВU-К-023



Бесконтактный умывальник БУ-К-023 на 3 поста, с включением коленного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **514x2000x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Трехпостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный умывальник БУ-К-024

Артикул ВU-К-024



Бесконтактный умывальник БУ-К-024 на 4 поста, с включением коленного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **514x2450x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Четырехпостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный умывальник БУ-КН-011

Артикул ВU-KN-011



Бесконтактный умывальник БУ-КН-011 с включением коленного типа настенного исполнения предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Отбортовка предотвращает затекание воды за умывальник.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x603**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Настенный**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный умывальник БУ-КН-011ПП

Артикул ВU-KN-011PP



Бесконтактный умывальник БУ-КН-011ПП с включением коленного типа настенного исполнения с полупьедесталом, закрывающим подводу и сливную трубу расположенных в стене. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Отбортовка предотвращает затекание воды за умывальник.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x915**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Полупьедестал**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный умывальник БУ-КН-021

Артикул ВU-КН-021



Бесконтактный умывальник БУ-КН-021 с включением коленного типа предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x822**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Настенный**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный умывальник БУ-КН-021ПП

Артикул ВU-KN-021PP



Бесконтактный умывальник БУ-КН-021ПП с включением коленного типа настенного исполнения с полупьедесталом, закрывающим подводу и сливную трубу расположенных в стене. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x1152**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Полупьедестал**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный навесной умывальник БУ-КН-022

Артикул ВU-KN-022



Бесконтактный навесной умывальник БУ-КН-022 на 2 поста, с включением коленного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **520x1100x778**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Настенный**
Кол-во постов:..... **Двухпостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный навесной умывальник БУ-КН-023

Артикул ВU-KN-023



Бесконтактный навесной умывальник БУ-КН-023 на 3 поста, с включением коленного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **520x2000x778**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Настенный**
Кол-во постов:..... **Трехпостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный навесной умывальник БУ-КН-024

Артикул ВU-KN-024



Бесконтактный навесной умывальник БУ-КН-024 на 4 поста, с включением коленного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **520x2450x778**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Настенный**
Кол-во постов:..... **Четырехпостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный умывальник БУ-П-011ПД

Артикул ВU-P-011PD



Бесконтактный умывальник с включением педального типа БУ-П-011ПД предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием ногой на педаль. Регулировка температуры и потока воды. Отбортовка предотвращает затекание воды за умывальник.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x1087**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Педальный**

Бесконтактный умывальник БУ-П-021ПД

Артикул ВU-P-021PD



Бесконтактный умывальник БУ-П-021ПД с включением педального типа предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием ногой на педаль. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18N10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Педальный**

Бесконтактный умывальник БУ-П-022

Артикул ВU-Р-022



Бесконтактный умывальник БУ-П-022 на 2 поста, с включением педального типа предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием ногой на педаль. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **514x1100x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Двухпостовой**
Тип включения:..... **Педальный**

Бесконтактный умывальник БУ-П-023

Артикул ВU-P-023



Бесконтактный умывальник БУ-П-023 на 3 поста, с включением педального типа предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием ногой на педаль. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **514x2000x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Трехпостовой**
Тип включения:..... **Педальный**

Бесконтактный умывальник БУ-П-024

Артикул ВU-Р-024



Бесконтактный умывальник БУ-П-024 на 4 поста, с включением педального типа предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется нажатием ногой на педаль. Регулировка температуры и потока воды. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **514x2450x1348**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (АISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Четырехпостовой**
Тип включения:..... **Педальный**

Комплекс гигиены КГ-1-Н (навесной)

Артикул КГ-1-Н



Назначение

Комплекс Гигиены КГ-1-Н (навесной) предназначен для бесконтактной мойки, бесконтактной сушки и бесконтактной дезинфекции рук и инструмента.

Принцип работы Комплекса Гигиены

Однопостовой навесной Комплекс Гигиены (КГ-1-Н) состоящий из сенсорного смесителя (Австрия) в зоне умывальника, в верхней части Комплекса Гигиены единым Блоком расположены бесконтактная подача мыла, бесконтактная автоматическая сушка Nofer (Испания), бесконтактная дезинфекция рук. Единый Блок легко открывается и удерживается с помощью газ-лифтов, что обеспечивает удобное пополнение соответствующих ёмкостей (мыла и дезсредства). Автоматическая высокоскоростная сушка рук обеспечивает полное просушивание кистей рук за 15 сек.

Комплексы Гигиены предназначены для обеспечения бесконтактной мойки, сушки и дезинфекции всех желающих. Размещаются Комплексы Гигиены перед входом в чистое помещение (производство) или вблизи точек общественного питания, фуд-корт (ресторанных дворики Торговых центров).

Каждая функция КГН (дозация мыла, подача воды, включение сушилки, дозация дезинфекции рук) снабжена своими сенсорными датчиками, которые срабатывают при поднесении рук.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:.....	654x514x1108
Корпус нержавеющая сталь:.....	08X18H10 (AISI304)
Водоподключение:.....	G1/2, 2-4 бар
Напряжение:.....	220В, 50 Гц

Фонтанчик питьевой ПФ

Артикул PF-001



Фонтанчик питьевой ПФ предназначен для организации питьевого режима. Подача воды активируется нажатием на рычажок. Цельная конструкция от чаши до пола скрывает систему слива и подводки воды.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **400x390x900**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Полупьедестал**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Педальный**

Бесконтактный умывальник БУ-К-011ПД

Артикул БУ-К-011PD



Бесконтактный умывальник БУ-К-011ПД с включением коленного типа напольного исполнения с пьедесталом, закрывающим подводку и сливную трубу расположенных ближе к полу. Подача воды активируется нажатием кнопки коленом. Регулировка температуры и потока воды. Отбортовка предотвращает затекание воды за умывальник.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **496x520x1148**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Исполнение:..... **Пьедестал**
Кол-во постов:..... **Однопостовой**
Тип включения:..... **Коленный**

Бесконтактный умывальник БУ-ФН-023

Артикул БУ-ФН-023



Бесконтактный умывальник БУ-ФН-023 на 3 поста, с включением сенсорного типа. Предназначен для мойки рук и инструмента. Подача воды активируется поднесением рук в зону срабатывания фотодатчика. Регулировка температуры и потока воды. Фильтр для воды входит в комплектацию, он защищает от механических примесей и увеличивает срок работы запорной арматуры, смешивающего блока и излива. Задняя стенка предотвращает затекание воды за умывальник и защищает стену от брызг.

Характеристики

Габариты (ДхШхВ), мм:..... **520x2000x778**
Корпус нержавеющая сталь:..... **08X18Н10 (AISI304)**
Водоподключение:..... **G1/2, БРС**
Напряжение:..... **6В**
Исполнение:..... **Настенный**
Кол-во постов:..... **Трехпостовой**
Тип включения: **Сенсорный**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	